

Departamento de Salud Pública del Estado de Iowa

Hoja de Información PESTE

¿Qué es la peste?

Es una enfermedad severa ocasionada por la bacteria *Yersinia pestis*. La peste usualmente se porta por los roedores salvajes y se puede transmitir a los seres humanos a través de la picadura de las pulgas. La enfermedad no es muy común en los Estados Unidos, pero ocasionalmente se presenta en el occidente del país.

¿Quién está a riesgo de la peste?

Cualquier persona que tenga contacto con los roedores infectados (incluyendo los techalotes, las ratas de madera y la marmota de las praderas) o las pulgas de esos roedores. Es posible contraer la peste más de una vez.

¿Cómo contrae uno la peste?

Usualmente es transmitida al ser humano a través de una mordida de una pulga infectada, pero también se puede transmitir durante el manejo de animales infectados y a través del esparcimiento de gotitas infectadas de humanos o animales con la neumonía (también llamada la peste neumónica). La transmisión de las gotitas infectadas intencionalmente se podría utilizar como arma biológica o terrorismo.

¿Se puede transmitir la peste de una persona a otra?

Las personas que padecen la peste neumónica le pueden esparcir gotitas infectadas.

¿Se puede infectar de la peste de las mascotas o animales domesticados?

Los gatos y perros domesticados pueden portar pulgas infectadas a la casa de sus dueños donde las pulgas pueden transmitir la peste a la gente. Los perros y gatos también pueden contraer la peste después de estar expuestos a animales infectados o pulgas. Los gatos con la peste neumónica pueden transmitirla directamente a las personas.

¿Cuáles son los síntomas de la peste?

Los síntomas típicos incluyen un ganglio linfático inflamado y doloroso (llamado un "bubón," entonces el término peste bubónica), fiebre y escalofríos, dolor de cabeza severo, dolores musculares, náuseas y vómitos. La enfermedad puede progresar a una infección de la sangre y puede conducir a la neumonía. Personas con la peste neumónica pueden transmitir la enfermedad a otros por medio de la tos.

¿Qué tan pronto se presentan los síntomas?

Los síntomas usualmente se presentan dentro de 2 - 6 días después de una picadura de una pulga infectada o contacto con un animal infectado. Es importante solicitar atención médica inmediatamente.

¿Cuál es el tratamiento para la peste?

El tratamiento con antibióticos es muy útil, especialmente si se comienza en las etapas tempranas de la enfermedad.

Departamento de Salud Pública del Estado de Iowa

¿Cómo se diagnostica la enfermedad?

La peste en los seres humanos se diagnostica con los síntomas, exámenes de laboratorio y una historia de viajar a (o vivir en) áreas donde se encuentra la peste. Un aumento repentino en la peste neumónica sugeriría que la bacteria se estuviera utilizando para una guerra biológica o el terrorismo.

¿Cómo se puede prevenir la peste?

En áreas de peste, el control de pulgas para los perros, gatos, al igual que la casa o jardín reducirá la cantidad de pulgas que podrían transmitir la enfermedad. Las personas que viven en áreas de peste deben controlar los roedores alrededor de la casa. Una vacuna está disponible para empleados de laboratorio o biológicos que trabajan en áreas de peste.

Traducida del inglés al español.